



Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗



**Dveře pro umyvadla – fixovány při otevření (typ fixace?)**  
 - !!! extra panel RAL7042 i zevnitř  
 - zevnitř na dveřích osoušeč rukou v dolní části + zrcadlo nad osoušečem  
 - propojení elektro?

Panely – boky – navíc 4x výztuha/jekl 40x40 – viz. bokorys

Zákazník dodá – stanové alu lišty  
 – ukotvení na střešní boční profily (otevřením dolů)

Odpady v přívěsu vyspádovat (směrem dopředu)  
 – zákazník akceptuje rozdílné výšky WC

Zákazník dodá – osoušeče rukou, zásobníky na toal. papír, ospadkové koše, dávkovače mýdla, dávkovače desinfekce, věšáky

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Pracovní desky – voděodolná kompaktní deska Egger v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVĚ MODRÉ

Odpad – navíc HTØ110 pod přívěsem – viz. výkres, přes přední čelo šasi, vyspádovat dozadu, spodek zároveň s podelníkem


Poznámky: Nádrž na vodu (d650 x š650 x v600 = 200l) + mechanický plovák – volně ložený

Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá) (laminát)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3400 kg
Podlaha:	PVC Jupiter 148708 (johnny)	Vzdálenost středu kol od zadu:	4210 mm
Datum:	8.3.2019	Kola:	195/50 R13C



**EUROWAGON**

Číslo výkresu:  
3221-81-1\_1/3 (CZ)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗



Podpěrné nohy - výškově stavitelné ve dvou stupních (trubka v trubce s kolíkem + doladění dolním závitem)



— Venkovní LED pásek (na stěně pod střešním profilem, fixován na U-profil) (vypínač v technické místnosti)

Pracovní desky - voděodolná kompaktní deska Egger v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVÉ MODRÉ

Venkovní LED osvětlení přívěsu

Odpad - navíc HTØ110 pod přívěsem - viz. výkres, přes přední čelo šasi, vyspádovat dozadu, spodek zároveň s podelníkem

Panely - boky - navíc 4x výztuha/jekl 40x40 - viz. bokorys

Zákazník dodá - stanové alu lišty - ukotvení na střešní boční profily (otevřením dolů)

Odpady v přívěsu vyspádovat (směrem dopředu) - zákazník akceptuje rozdílné výšky WC

Zákazník dodá - osoušeče rukou, zásobníky na toal. papír, odpadkové koše, dávkovače mýdla, dávkovače desinfekce, věšáky

Poznámky: Nádrž na vodu (d650 x š650 x v600 = 200l) + mechanický plovák - volně ložené















Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá) (laminát)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3400 kg
Podlaha:	PVC Jupiter 148708 (johnny)	Vzdálenost středu kol od zadu:	4210 mm
Datum:	8.3.2019	Kola:	195/50 R13C










**EUROWAGON**

Číslo výkresu:  
3221-81-1\_2/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗

-  Přípojka na vodu 1" (na šasi) + redukční ventil
-  Elektrická přípojka (na šasi)(400V-16A)
-  Přípojka na odpad ø110 (přes stěnu boxu nad ojí, po podlaze boxu, natažený na max. doprava)
-  **Zásuvka 230V CZ**
-  Venkovní zásuvka 230V (na šasi)
-  Vypínač světel
-  Rozvaděč (1200 od podlahy)
-  Topení WKL 753 (750W)
-  LED bodovka (12V)
-  Venkovní LED pásek
-  Venkovní LED pásek (zelená/červená)
-  Elektrický ventilátor 230V (ovládaný extra vypínačem)
-  Díra v podlaze
-  **WC závěsné (ø110)**  
(závěsný rám, nádržka, tlačítko, sedátko WC Eisl sanitar ED 29010)

-  Pisoár s oplachem Vitra Siko + tlačítko
-  Bojler Wterm Slim (30l)
-  Okno střešní Dometic (400x400)
-  Větračka ø120
-  Zrcadlo (600x600)
-  ① WC štětka – Sanela SLZN (matná)
-  ② **Nerezový dřez Sanela 1100x320 mm + 2x vodovodní baterie páková + okolo vyfrézovat drážku do desky – info Martin**
-  ③ **VIP schody (š1200, 4x nášlap) (slzička t=3, jekl 40x20) + 2x zábradlí – podpěrné lešenářské nožičky – dodá zákazník, EW – příprava dle nožičky (info Martin)**
-  ④ Výklopné schody Serena

Panely - boky - navíc 4x výztuha/jekl 40x40 - viz. bokorys

Zákazník dodá - stanové alu lišty - ukotvení na střešní boční profily (otevřením dolů)

Odpady v přívěsu vyspádovat (směrem dopředu) - zákazník akceptuje rozdílné výšky WC

Zákazník dodá - osoušeče rukou, zásobníky na toal. papír, odpadkové koše, dávkovače mýdla, dávkovače desinfekce, věšáky

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Pracovní desky - voděodolná kompaktní deska Egger v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVĚ MODRÉ

Venkovní LED osvětlení přívěsu

Odpad - navíc HTø110 pod přívěsem - viz. výkres, přes přední čelo šasi, vyspádovat dozadu, spodek zároveň s podelníkem

Poznámky: Nádrž na vodu (d650 x š650 x v600 = 200l) + mechanický plovák - volně ložený

Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá) (laminát)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3400 kg
Podlaha:	PVC Jupiter 148708 (johnny)	Vzdálenost středu kol od zadu:	4210 mm
Datum:	8.3.2019	Kola:	195/50 R13C

**EUROWAGON**

Číslo výkresu:  
3221-81-1\_3/3 (CZ)