


Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓



Rampa - hliníková - Agados namíru (jako 2613-57)
 - nosnost 200kg, na převoz pod podlahou za SPZ,
 + 4x zábradlí (včetně držáků) - Eurowagon
 - zábradlí uvnitř přívěsu

- Mobilní teleskopický stožár (2m-6m) - na přední a zadní stěně pro světelnou rampu
- Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10-30V IP67 6000K
 - na přední a zadní stěně
- Kotvící očko - 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)
- WiFi modul pro 4 SIM - na polici v levém zadním rohu
- Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) - zapuštěných ve stole





Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
 3823-66-1_1/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓



Mobilní teleskopický stožár (2m-6m) – na přední a zadní stěně pro světelnou rampu

Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10-30V IP67 6000K
– na přední a zadní stěně

Kotvicí očko – 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)

WiFi modul pro 4 SIM – na polici v levém zadním rohu

Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) – zapuštěných ve stole















Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C













EUROWAGON




Číslo výkresu:
3823-66-1_2/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓

-  Přípojka na vodu 3/4" (přes podlahu-kartáče)
-  Elektrická přípojka (přes podlahu-kartáče) (400V-16A)
-  Přípojka na odpad (pod podlahou) 2" z WC a 6/4" z odpadní nádrže
-  Zásuvka 230V CZ
-  Venkovní zásuvka 230V s krytím (na šasi)
-  Vypínač světel
-  Rozvaděč (pod stropem)
-  Topení (500W)
-  Topení WKL 753 (750W)
-  Topení (200W)
-  Střešní klimatizace Dometic FreshJet 2200
-  LED světlo čtvercové standard
-  LED světlo kulaté se senzorem
-  Venkovní LED pásek

-  Nerezový kuchyňský dřez Alveus Basic 10 + baterie dřezová páková
-  Bojler Wterm FHN (5l)
-  Nádrž na odpad (na podlaze) (d450 x š450 x v600 = 100l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu
-  Nádrž na vodu (na podlaze) (d450 x š450 x v600 = 100l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu
-  Díra v podlaze
-  Tank toilet Global (čistý oplach, včetně umyvadla) (110l čistá, 160l odpad)
-  Okno otevíravé dovnitř s homologací (870 od podlahy) + žaluzie
-  Větračka ø120
-  Stůl – fix k podlaze (3600x800) (lamino)
-  Police nadokenní (lamino)
-  WC štětka
-  Držák toaletního papíru

-  Věšák
-  Zrcadlo (400x400)
-  Nástěnka – korek (1200x800)
- ① Čerpadlo Grundfos hydrojet JP5 (včetně řídicí jednotky) (230V)
- ② Kancelářská otočná židle (polohovatelná)
- ③ Myčka
- ④ Lednice
- ⑤ Kávovar
- ⑥ Standard schody volně stojící
- ⑦ Standard schody závěsné – krátké
- ⑧ Místo pro TV – mezi policí a stolem

Mobilní teleskopický stožár (2m-6m) – na přední a zadní stěně pro světelnou rampu

Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10-30V IP67 6000K – na přední a zadní stěně

Kotvící očko – 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)

WiFi modul pro 4 SIM – na polici v levém zadním rohu

Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) – zapuštěných ve stole

Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
3823-66-1_3/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)