


Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✓
Elektrický kabel:	✓

Nábytek od Truhlářství Dvořák:
- položka K4123-66 - komplet skříňky v kuchyni - pohled A
- samostatné položky kusovníku - postel, skříň - pozice 11 a skříňk - pozice 1

COPYRIGHT EUROWAGON, s.r.o.®

- Změny proti verzi 4123-66-1:
- klimatizace
 - upřesněn typ lednice
 - pozice 3 - televize + držák
 - bez skříňky
 - jiný dekor nábytku
 - bojler bez míchání



Výklop přes dveře (panel 25) (pístnice 2x 500N / 585mm) (provedení jako 2098-61)
- nesmí být namontovaný při přepravě, z důvodu překročení celkové šířky

Pravý bok - výztuhy pro boční panely Panely - výztuhy ve stropě pro klimatizaci

Elektrikáři - digitální elektroměr v rozvaděči Vchodové dveře bez okapnice

Poznámky: Venkovní dveře - chladáková aretace Podvozek - zadní světla - 12/24V





Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3000 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	4.5.2023	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
4123-66-2_1/3 (Hoffmann)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✓
Elektrický kabel:	✓



Pravý bok – výztuhy pro boční panely

Panely – výztuhy ve stropě pro klimatizaci

Elektrikáři – digitální elektroměr v rozvaděči

Vchodové dveře bez okapnice

Poznámky: Venkovní dveře – chladáková aretace

Podvozek – zadní světla – 12/24V

Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3000 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	4.5.2023	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
4123-66-2_2/3 (Hoffmann)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✓
Elektrický kabel:	✓

- Ⓥ

Přípojka na vodu 3/4" (přes podlahu-kartáče)
+ filtr + redukční ventil
- ⚙

Elektrická přípojka (přes podlahu-kartáče)
(400V-32A)
- Ⓜ

Přípojka na odpad 1"(venku pod podlahou)
- ⚡

Zásuvka 230V
- ⚡

Dvozásuvka 230V
- ⚡

Zásuvka 400V-32A
- ⚡

Vypínač světel
- ⚡

Rozvaděč (1100 od podlahy)
- ⦿

LED bodovka (12V)
- Venkovní LED pásek
(přes 12V konektor pro rozpojení – styl plováky nádrže)
- 🔥

Topení (200W)
- 🔥

Topení WKM 400 (500W)
- 🔥

Topení WKL 753 (750W)
- Elektrický ventilátor 230V (přes technickou místnost)
(ovládaný se světlem)
- 🌬

Střešní klimatizace Dometic FreshJet 2200
- Díra v podlaze

- 🚿

Sprchová vanička hranatá Cola (800x800)
- 🚿

Nerezový kuchyňský dřez Alveus Basic 10
+ baterie dřezová páková
- 🚿

Nerezový kulatý dřez (ø335)
+ baterie umyvadlová páková
- 🚿

WC závěsné + mixér Setsan
(závěsný rám, nádržka, tlačítko)
- 🚿

Bojler Wterm Slim (50l)
- Okno otevíravé dovnitř s homologací (1000 od podlahy)
+ vnitřní stínicí roleta (bílá)
- Okno otevíravé ven s homologací (870 od podlahy)
+ vnitřní stínicí roleta (bílá)
- 🌀

Větračka ø120
- 🪟

Okno střešní Dometic (400x400)
- 🚿

WC štětka
- 🚿

Držák toaletního papíru
- 🚿

Drátěná koupelnová police
- 🚿

Sprchový závěs + trubka (800x800 do L)
- 🚿

Věšák
- 🚿

Malý věšák (v1500)

- Zrcadlo (400x400)
- ①

Horní skříňka – dekor – tmavě šedá Kronospan Anthrazit 164 (viz.obr.)
- ②

Postel (lamino – dekor – tmavě šedá Kronospan Anthrazit 164)
– matrace (2000 x 900) – rozměr postele dle matrace
- ③

TV 19" + fixní nástěnný držák
- ④

Elektrická varná deska – 4 plotýnka
- ⑤

Lednice s mrazákem ETA 254090000E
- ⑥

Místo pro pračku (na podlaze)
- ⑦

Místo pro sušičku (na pračce)
- ⑧

Satelitní kabel pro TV (pod stropem, navíc ca. 1m)
– kabel natažen do pozice 10
- ⑨

Výklopné schody Oliver
- ⑩

Vyústění kabelů od přípravy proTV (pozice 8) (navíc ca. 2m)
– na stěně (zvenku), pod stropem
- ⑪

Skříňka (500 x 600 x 1950) – skice D
(dekor – tmavě šedá Kronospan Anthrazit 164)
- ⑫

Odsavač
- ⑬

Trouba (vestavná)
- ⑭

Sprchová souprava – standard baterie + sprchová hlavice +
tyč sprchová posuvná (ca. 900 mm) (teplá + studená voda)
- ⑮

Myčka (š450)
- ⑯

Pohovka (1800x700) (jako 3926-73) – úložný prostor pod
– korpus – dekor – tmavě šedá Kronospan Anthrazit 164
– čalounění – dekor – Nabucco 64
- ⑰

Dveře – klika venku sklopná Eurowagon, uvnitř standard, dlouhá FAB
- ⑱

Dveře – klika venku zápusťná, uvnitř bez kliky, krátká FAB
- ⑲

Dveře interiérové – 30 nad, 30 pod, WC sada

Pravý bok – výztuhy pro boční panely Panely – výztuhy ve stropě pro klimatizaci



Elektrikáři – digitální elektroměr v rozvaděči Vchodové dveře bez okapnice

Poznámky: Venkovní dveře – chladičková aretace Podvozek – zadní světla – 12/24V

Vnitřní výška:	2200 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3000 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	4.5.2023	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
4123-66-2_3/3 (Hoffmann)



(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)